

Link do produktu: <https://odkurzanie.net/odkurzacz-centralny-hayden-supervac-75-zestaw-white-10-5m-p-734.html>



## Odkurzacz centralny Hayden Supervac 75 + zestaw WHITE 10,5m

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Cena                 | <b>3 649,00 zł</b> |
| Cena poprzednia      | <b>3 748,00 zł</b> |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy     | <b>79-88-33</b>    |
| Producent            | <b>Hayden</b>      |
| Długość węża ssącego | <b>10,5 m</b>      |

### Opis produktu

#### Odkurzacz centralny Hayden Supervac 75 + zestaw WHITE 10,5m

Odkurzacze centralne SuperVac Hayden produkowane są w Kanadzie przez Trovac Industries Ltd., firmę będącą właścicielem i producentem wiodących marek w branży odkurzaczy centralnych, takich jak Cyclo Vac, Retraflex®, Wallyflex i Deco Vac. Firma ta posiada obecnie już ponad 60-cio letnie doświadczenie w konstruowaniu i produkcji urządzeń wraz ze wszelkimi akcesoriami dodatkowymi.

Staranny dobór podzespołów, w tym najlepszych konstrukcji silników światowych producentów takich jak Ametek, Domel i Electro Motor, jak i dbałość o procesy produkcyjne sprawiają, że odkurzacze SuperVac Hayden są niezwykle niezawodne a ich użytkownicy przez wiele lat będą się cieszyć ich funkcjonalnością i maksymalną siłą ssącą.

Super Vac Hayden to połączenie maksymalnej siły ssącej z niezawodnością w konkurencyjnej cenie.



SV75 to najnowszy model w rodzinie odkurzaczy centralnych Hayden SuperVac, produkowanych w Kanadzie przez koncern Trovac Industries Ltd. Jest to sprawdzona konstrukcja, w której zastosowano Filtrację Hybrydową w połączeniu z nowoczesną, energooszczędną turbiną by-pass 6,6 cala (162mm). W obudowie praktycznie wyeliminowano tworzywa sztuczne, a całość jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. Producent turbiny, firma Ametek Lamb gwarantuje wytrzymałość na poziomie 1500+ godzin pracy. Parametr taki osiągają najlepsze odkurzacze dla zastosowań komercyjno-przemysłowych. Jakość i trwałość zastosowanych podzespołów sprawia, że producent odkurzacza centralnego udziela 10-cio letniej pełnej gwarancji na całe urządzenie.

Odkurzacze centralny SV75 jest bardzo cichy i generuje głośność poniżej 59 dB. Jest to możliwe dzięki wyciszeniu komory silnika pianką akustyczną oraz zastosowaniu opatentowanego systemu zasysania powietrza chłodzącego silnik, co skutecznie tłumi fale dźwiękowe.

Zastosowanie Technologii Hybrydowej pozwala użytkownikowi dowolnie przystosować urządzenie, zarówno do pracy z wymiennym filtrem workowym, jak i wyłącznie z

**samoczyszczącym się filtrem odwróconym wspomaganym filtracją cykloniczną. W tym drugim przypadku odkurzacz centralny nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów podczas eksploatacji a użytkownik może cieszyć się maksymalną wydajnością podczas całego okresu eksploatacji.**

#### Dane techniczne odkurzacza:

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moc ssąca                       | 677 AW                                              |
| Podciśnienie                    | 37,90 kPa                                           |
| Przepływ powietrza              | 232,3 m <sup>3</sup> /h                             |
| Maksymalna ilość gniazd ssących | 16                                                  |
| Gwarancja                       | 10 lat                                              |
| Filtracja                       | Filtracja Hybrydowa                                 |
| Czynnik filtrujący              | Odwrócony filtr i worek elektrostatyczny lub cyklon |
| Pojemność pojemnika             | 17,4 l                                              |
| Pojemność worka                 | 22 l                                                |
| Waga                            | 15                                                  |
| Wysokość                        | 95,2 cm                                             |
| Średnica                        | 30,2 cm                                             |
| Głośność                        | 59 dB                                               |
| Maksymalny prąd                 | 10 A                                                |
| Maksymalna moc                  | 1640 W                                              |
| Napięcie                        | 240 V                                               |
| Liczba silników                 | 1                                                   |


#### Skład zestawu do sprzątania:



1. Wąż ssący **SUPRA** 10.5m z wyłącznikiem ON/OFF oraz obrotowym przegubem zarówno przy rękojeści jak i przy końcówce wkładanej do gniazda,
2. Stalowa rura teleskopowa,
3. Szczotka dwufunkcyjna z wysuwającym włosiem, uniwersalna,
4. 30-to centymetrowa obrotowa szczotka z włosiem,
5. 30-to centymetrowa szczotka z włosiem
6. Ssawka do tapicerki,
7. Ssawka do tapicek z nakładanym włosiem,
8. Ssawka do kurzu,
9. Uchwyt na trzy szczotki mocowany do rury teleskopowej,
10. Ssawka szczelinowa,
11. Wieszak na wąż ssący,
12. Torba na akcesoria,

W zależności od stanów magazynowych pozycje 5,6,8,10 mogą występować w kolorze czarnym.

## Specyfikacja techniczna turbiny wraz z silnikiem:



1. Moc elektryczna: 1640 W
2. Moc aerodynamiczna: 677 AirWatts (zgodnie z ASTM F2105)
3. Podciśnienie: 37,9 kPa
4. Przepływ powietrza: 232,3m<sup>3</sup>/h; (64,5 l/s)
5. Napięcie: 230V
6. Średnica turbiny 6,6"
7. Konstrukcja z ulepszonym współczynnikiem tłumienia dźwięku i chłodzeniem
8. Wszystkie elementy turbiny zabezpieczone powłoką „Galaxy”
9. Podwójne łożyska kulkowe
10. Nowoczesne szczotki silnika o zwiększonej żywotności wykonane w technologii Eternity Brush
11. Konstrukcja „Heavy Duty” dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych
12. Wytrzymałość konstrukcyjna: 1500+ godzin pracy



Dzięki Filtracji Hybrydowej Twój odkurzacz zawsze zapewni maksymalną i stałą w czasie siłę ssącą niezależnie od ilości zassanych zanieczyszczeń.

Samoczyszczący się filtr odwrócony gwarantuje skuteczną filtrację, zarówno z dodatkowym elektrostatycznym filtrem workowym jak i bez. W obu przypadkach nie wymaga on wymiany w ciągu całego okresu eksploatacji urządzenia.

Elektrostatyczny filtr workowy zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia i umożliwia ich szybkie i wygodne usunięcie po jego wypełnieniu. Można też z niego zrezygnować, przystosowując urządzenie do pracy wyłącznie z samoczyszczącym się filtrem odwróconym.

**Sklep internetowy [www.odkurzanie.net](http://www.odkurzanie.net)**

tel. kom. 600 196 100

e-mail [sklep@odkurzanie.net](mailto:sklep@odkurzanie.net)

---