

Link do produktu: <https://odkurzanie.net/odkurzacz-centralny-vacuflo-fc670x-zestaw-pro-12m-p-517.html>



Odkurzacze centralny Vacuflo FC670X + zestaw Pro 12m

Cena	4 399,00 zł
Cena poprzednia	4 877,00 zł
Numer katalogowy	VF-J152-PRO-12
Producent	Vacuflo
Podciśnienie	36,75 kPa
Moc ssąca	700 AirWatt
Przepływ powietrza	227 m3/h
Maksymalna ilość gniazd ssących	12
Max całkowita długość instalacji	60 m
Długość węża ssącego	12 m
Zestaw	Pro
Sposób filtracji	Filtracja cykloniczna + filtr stały

Opis produktu

Odkurzacze centralny Vacuflo FC670X + zestaw Pro 12m

NEGOCJUJ CENĘ PRODUKTU

Cechami tej jednostki są:

- CFT + FILTR
- 5 lat pełnej gwarancji (serwis + części)
- Brak spadków mocy

W odkurzacach tych zastosowano opatentowaną metodę cyklonicznej filtracji zanieczyszczeń CFT™, polegającą na odseparowaniu zanieczyszczeń z wirującego strumienia powietrza bez użycia dodatkowych filtrów i worków na zanieczyszczenia. W przypadku tego typu jednostek obsługa ograniczona jest do minimum - wysypywanie śmieci co 5-7 miesięcy.


Odkurzacze z serii Filtered Cyclonic wyposażone są dodatkowo w filtr stały, który wyłapuje pozostałe 2-4% zanieczyszczeń.

	FC 570X	FC 670X	FC 1550X
PODCIŚNIENIE	31,75 kPa	36,75 kPa	31,75 kPa
PRZEPŁYW	61 l/s 220 m ³ /h	63 l/s 227 m ³ /h	110 l/s 396 m ³ /h
MOC SSĄCA	610 AirWat	700 AirWat	1200 AirWat
SILNIK	BY-PASS	BY-PASS	BY-PASS
FILTRACJA	CYKLON + HEPA SHIELD™	CYKLON + HEPA SHIELD™	CYKLON + HEPA SHIELD™
INSTALACJA	45m	60m	100m
GNIAZDA	8	12	16
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	25 L	25 L	25 L
	X TECHNOLOGY	X TECHNOLOGY	X TECHNOLOGY

Do odkurzacza dołączone są następujące akcesoria:

- tłumik
- gumowa tuleja
- zaciski
- wieszak metalowy

Odkurzacz wyposażony jest w system antywibracyjny.



X TECHNOLOGY

Technologia ta wykorzystuje całkowicie potencjał jaki niosą za sobą silniki II generacji. Zwiększona moc silnika umożliwia sprawniejsze wykorzystanie odkurzacza do codziennego sprzątania.

AERODYNAMIKA

Ukierunkowany kąt wlotu powietrza w tym procesie to kluczowa cecha jednostek poparta ponad 50 letnim doświadczeniem firmy. Opatentowany sposób kąta natarcia spowodował że aktualnie firma Vacuflo jest liderem rynku jednostek centralnych.

CYKLON CFT

Filtracja zanieczyszczeń CFT™, polegająca na odseparowaniu zanieczyszczeń z wirującego strumienia powietrza wykorzystujący zasadę działania tornada. Specjalnie wyprofilowany STOŻEK cykloniczny kierunkuje i nadaje dynamikę na końcowym etapie filtracji.

POJEMNIK
ANTYBAKTERYJNY / ANTYKOROZYJNY

Wykonany ze specjalnego przezroczystego tworzywa pozwala nie tylko na zaobserwowanie ruchu cyklonicznego ale także nie pozwala na rozwój bakterii i nieprzyjemnych zapachów.

Silnik BYPASS

- Dedykowane oddzielne chłodzenie
- Uzwojenia przemysłowe
- Zabezpieczony przed brakiem przepływu
- Dłuższa żywotność

FILTERED CYCLONIC

Specjalna powłoka filtracyjna w tym modelu zapewnia stałą wydajność jednostki a jej konstrukcja zapewnia bezproblemową obsługę jednostki

100% SKUTECZNOŚCI!

Ruch cykloniczny wraz z systemem HEPA SHIELD to skuteczność na poziomie aż 3 mikronów! Nie wymaga wylotu na zewnątrz. Dzięki połączeniu z ruchem cyklonicznym CFT odkurzacz ten jest bardzo wydajny i ma wysoki stosunek ceny do jakości.


Na czym polega prawdziwa cykloniczna separacja zanieczyszczeń CFT™?

Prawdziwa filtracja cykloniczna CFT™ to skuteczna separacja zanieczyszczeń bez udziału filtrów lub worków. Wessane w czasie sprzątania powietrze jest w jednostce centralnej wprowadzane w ruch wirowy i kierowane ku dołowi.



Model VacuFlo True Cyclonic odznacza się **najwyższą klasą skuteczności**. Generuje on różnorodne techniki odkurzania, dzięki systemowi CFT, a także dzięki nieporównywalnie większej sile ssania. Doskonale sprawdza się w wyposażeniu domu, firmy sprzątajacej lub do pracy w warunkach rozległego zapylenia, gdzie zapotrzebowanie na ograniczenie cyrkulacji powietrza jest największe. Dzięki najdrobniejszym detalom wykorzystywanym podczas produkcji odkurzaczy centralnych, jesteśmy przekonani o maksymalnej ich jakości.

Płytki sterujące



Czyli mózg jednostki centralnej. Steruje ona silnikiem, dzięki zastosowaniu technologii sygnowanej literą X uzyskaliśmy 25% mocy z tych samych podzespołów przy tym samym poborze mocy. Podczas projektowania odkurzacza nie uwzględnialiśmy żadnych wyświetlaczy ani możliwości sterowania siłą ssania, ponieważ prowadzi to tylko do jednego awaryjności urządzenia. Nasze płytki są wykonywane w najprostszy sposób z wysokiej jakości materiałów zapewnia to długowieczność urządzenia i jego bez awaryjność.

X TECHNOLOGY



Najnowsza technologia gwarantująca aż do **30%** więcej mocy, stanowi perfekcyjne oraz wydajne rozwiązanie dla odkurzaczy centralnych. Tworząc odkurzacz z systemem **X TECHNOLOGY** wykorzystujemy tylko sprawdzone podzespoły, a dzięki dokładności wykonania i naszej nowoczesnej linii produkcyjnej urządzenia stają się wydajniejsze. Nowoczesna formuła działa na procesach sterowania opartych o dużej wydajności obwodach i doskonałemu przesyłowi do silnika.

COOLING BOOST




W naszych jednostkach umieszczane są najlepsze amerykańskie silniki TANGENTIAL BYPASS firmy AMETEK. Wyróżniają się swoją niezawodnością i wysokim standardem wykonania. Zastosowane technologie pozwoliły na osiągnięcie niesamowitej mocy ssącej niskim kosztem poboru prądu. Silnik otrzymał najnowszą technologię chłodzenia **COOLING BOOST**. Dzięki niej

może pracować na maksymalnym podciśnieniu, a temperatura pozostanie niska. **Łopatk** turbiny posiadają **samoczyszczący kąt natarcia**, dzięki temu są przystosowane do technologii TRUE CYCLONIC co zostało stworzone z myślą o firmie H-P Product. Silniki ByPass`owe to długowieczne sprawdzone rozwiązania stosowane od dawna, w połączeniu z niezwykłym systemem X-TECHNOLOGY dają nieporównywalne parametry i żywotność silnika.

Kubek przeciwbakteryjny

Wszystkie jednostki VACUFLO posiadają antybakteryjny kubek. Tworzone są z materiałów które eliminują wszelkiego rodzaju bakterie/roztocza, które są wciągane przez odkurzacz. **Dzięki swojej przezroczystej konstrukcji jesteśmy w stanie obserwować na bieżąco w ilu procentach jest on zapełniony.** Przezroczysta konstrukcja pojemnika na odpady pozwala nam także obejrzeć na żywo jak działa prawdziwa technologia CFT. Jesteśmy w stanie zobaczyć tornado, które tworzy się dzięki zastosowanej technologii w naszych odkurzaczach.



Na stożku cyklonicznym następuje zmniejszenie promienia wirowania strumienia powietrza, co powoduje wzrost siły

odśrodkowej działającej na zanieczyszczenia. Nad zbiornikiem na zanieczyszczenia następuje turbulentna zmiana kierunku przepływu powietrza z wirowego w dół na liniowy w kierunku turbiny. Pod wpływem siły odśrodkowej i siły bezwładności **zanieczyszczenia są wytrącane z wirującego strumienia powietrza do zbiornika**, a powietrze poprzez turbinę jest wydalone na zewnątrz budynku. **Skuteczność tej metody to 96-98%**. Jest to możliwe dzięki opatentowanej metodzie prawdziwej filtracji cyklonicznej CFT™.

Konstrukcja

Wszystkie odkurzacze marki VACUFLO są produkowane maszynowo, dzięki temu każda jednostka jest wykonana identycznie i w 100% prawidłowo zgodnie z wysokimi standardami firmy.

►Obudowa jednostki zbudowana jest z jednego kawałka stali galwanizowanej. Stal jest zwijana i spawana przez najwyższej jakości roboty montażowe, co daje bardzo trwałe i mocne połączenie.

►Odkurzacze na górze posiada pokrywę, która jest zamocowana na śruby a pod nią znajduje się trwała gumowa uszczelka. Pokrywa umożliwia swobodny dostęp do silnika jednostki np. w celu wydmuchnięcia kurzu.

►Silnik jednostki to wyrób amerykańskiej firmy Ametek, która od lat specjalizuje się w tworzeniu silnika typu Tangential ByPass.

►Na wlocie oraz wylocie serca jednostki zastosowane zostały mocne gumowe połączenia, które pełnią rolę tulei antywibracyjnej oraz wygłuszeniowej.

►Na spodzie jednostki znajdują się antybakteryjny zbiornik o dużej pojemności, montowany jest na dwa mocne klipsy, które przyciskają górę zbiornika do grubej gumowej uszczelki. Siła klipsów została dobrana w taki sposób aby kubek w 100% przylegał do jednostki ale też żeby jego demontaż nie sprawiał problemu użytkownikowi.

►Płytką sterującą odkurzaczem jest prosta w swojej budowie, ponieważ stawiamy na długowieczność odkurzacza a nie na jego awaryjność.