

Link do produktu: <https://odkurzanie.net/odkurzacz-centralny-vacuflo-tc288x-zestaw-gold-10-5m-p-469.html>



Odkurzacze centralny Vacuflo TC288X + zestaw Gold 10,5m

Cena	4 499,00 zł
Cena poprzednia	4 735,00 zł
Numer katalogowy	VF-J340-GOLD-10.5
Producent	Vacuflo
Przepływ powietrza	234 m3/h
Maksymalna ilość gniazd ssących	9
Max całkowita długość instalacji	45 m
Długość węża ssącego	10,5 m
Podciśnienie	31,75 kPa
Moc ssąca	660 AirWatt
Zestaw	Gold
Sposób filtracji	Filtracja cykloniczna

Opis produktu

Odkurzacze centralny Vacuflo TC288X + zestaw Gold 10,5m




Jednostka centralna True Cyclonic

X TECHNOLOGY

Ogromna moc wydajności

X Technology zapewnia do 30% większą moc silnika, a precyzyjna konfiguracja wszystkich elementów naszych urządzeń pozwala ją maksymalnie wykorzystać podczas codziennego sprzątania. Cały system pracuje cicho i wydajnie, a podawane parametry dotyczą konkretnych modeli jednostek centralnych, a nie tylko silnika w warunkach laboratoryjnych.



JEDNOSTKA BEZFILTROWA

Technologia CFT™

Nie musisz nic robić, by Twój odkurzacz pozostał sprawny!
Zanieczyszczenia wlatują pod specjalnie opracowanym kątem
i kierowane ruchem cyklonicznym ku dołowi,
umieszczane są w kubie.

STOP BAKTERIOM

W trosce o Twoje zdrowie

Aż do 99,9% mniej namnożonych bakterii.
Odkurzone zabrudzenia, wpadają do kubelka
antybakteryjnego, dzięki któremu możemy w łatwy
i higieniczny sposób pozbyć się zanieczyszczeń.



Odkurzacze centralne

Seria True Cyclonic



Ekologiczny – dzięki niskiemu poborowi mocy oraz redukowaniu liczby odpadów poprzez rezygnację z worków jednorazowych zadbasz o środowisko



Jednostka bez filtrowa – nie musisz nic robić, aby odkurzacz pozostawał sprawny. Zanieczyszczenia wlatują pod specjalnie opracowanym kątem i kierowane są ruchem cyklonicznym ku dołowi kubła.



Możliwość odkurzania **rozlanych płynów**




Silnik Ametek – jednostka wyposażona jest w silnik marki Ametek, lidera wśród silników do jednostek centralnych.



Parametry / Model	TC288	TC488Q	TC588Q	TC780	MAXAIR
Podciśnienie [kPa]	31,75	35,75	28,25	54,25	
Przepływ [l/s-m ² /h]	65/234	70/252	120/432	65/234	
Airwatt	660	760	1100	1250	
Długość instalacji [m]	45	65	100	120	
Ilość gniazd ssących	9	14	20	25	
Powierzchnia [m ²]	460	740	1670	2040	
Powierzchnia domu [m ²]	do 200	do 200	do 400	do 600	do 1000
Maksymalny prąd [A]	7,5	8	10	13,8	
Pojemność zbiornika [L]	25				
Poziom hałasu [dB]	62	59	60,7	65	71
Waga [kg]	14,9	15,4	18,2	22	24



10 lat gwarancji



	TC288	TC488Q	TC588Q	TC780	MAXAIR
Wymiar A	33	33	33	33	33
Wymiar B	100	103	107	113	117
Wymiar C	70	70	73	72	74
Wymiar D	84	84	85	89	96
Wymiar E	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Wymiar F	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5



Zestaw sprzątający Gold

Najczęściej wybierany przez klientów, ze względu na akcesoria, które są niezbędne przy codziennej pracy z odkurzaczem. Zastosowana w węży ssącym z włącznikiem ON/OFF technologia skręcania Spiral Wave gwarantuje wyższą wydajność całego systemu.



Odkurzacz centralny VACUFLO

wygoda i nowoczesne rozwiązanie twojego domu

Czym jest odkurzacz centralny?

Odkurzacz centralny VACUFLO to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych odkurzaczy przenośnych. Można je stosować w domach i apartamentach, zarówno tych nowo budowanych jak i już istniejących. Samą instalację odkurzacza najlepiej jest zaplanować na etapie budowy: przed wykonaniem tynków, układaniem styropianu, wylewkami i przed położeniem ogrzewania podłogowego. Co ważne, jeśli nie planujemy montować odkurzacza od razu, warto rozważyć wykonanie instalacji, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego bałaganu. Jest to inwestycja w przyszłość swojego mieszkania o stosunkowo niewielkim koszcie. Dodatkowo montaż samego urządzenia pozwala na utrzymanie czystego powietrza w mieszkaniu. Filtry jakie wbudowane są w jednostki doskonale radzą sobie z zanieczyszczeniami, a co najważniejsze to co sprzątasz nie zostaje w pomieszczeniu.

Jednostki centralne marki Vacuflo zostały zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych i zajmują 1 pozycję na rynku światowym.

Marka Vacuflo wyróżnia się wysoką jakością wytwarzanych produktów, zaspokajając potrzeby dużej grupy odbiorców. Dążąc do tego, aby być innowacyjną i wartościową firmą, zapewniamy uczciwość i profesjonalizm we wszystkich relacjach z klientami. Naszą misją jest ułatwienie klientom ich codziennego życia. Dzięki naszym rozwiązaniom mieszkają w czystych i zdrowych domach, mając przy tym więcej czasu dla siebie. Wszystko co robimy w Vacuflo dzisiaj, wyznacza kierunek naszego jutra. Wierzymy w to i pracujemy, aby tak było.

Zalety

naszych jednostek centralnych

Nowoczesny design

Wysoka klasa filtracji

Uniwersalny montaż

Energooszczędność

Cicha praca

Intuicyjne sterowanie

Prosta obsługa



Jak dobrać jednostkę do swojego mieszkania?

Instalacja

Zastanów się nad
rodzajem instalacji:

- system standardowy
- system chowany

1

Liczba punktów

Przemyśl ilość punktów
ssących:

- gniazd
- szufelek
- węży rozciągliwych
WallyFlex oraz Vroom

2

Długość instalacji

Oblicz rozmiar
instalacji w swoim
domu.

Na jedno gniazdo
ssące przypada około
60-80m² powierzchni
domu

3

Podsumowanie

Ilość uzyskanych
finalnie punktów
ssących i długość
instalacji określa
podstawowy wybór
jednostki

4