

Link do produktu: <https://odkurzanie.net/odkurzacz-centralny-vacuflo-tc488qx-zestaw-silver-10-5m-p-475.html>



## Odkurzacz centralny Vacuflo TC488QX + zestaw Silver 10,5m

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cena                             | <b>4 599,00 zł</b>           |
| Cena poprzednia                  | <b>4 867,00 zł</b>           |
| Numer katalogowy                 | <b>VF-J341-SILVER-10.5</b>   |
| Producent                        | <b>Vacuflo</b>               |
| Podciśnienie                     | <b>31,75 kPa</b>             |
| Moc ssąca                        | <b>660 AirWatt</b>           |
| Przepływ powietrza               | <b>234 m3/h</b>              |
| Maksymalna ilość gniazd ssących  | <b>9</b>                     |
| Max całkowita długość instalacji | <b>45 m</b>                  |
| Długość węża ssącego             | <b>10,5 m</b>                |
| Zestaw                           | <b>Silver</b>                |
| Sposób filtracji                 | <b>Filtracja cykloniczna</b> |

### Opis produktu

Odkurzacz centralny Vacuflo TC488QX + zestaw Silver 10,5m




## Jednostka centralna True Cyclonic

### X TECHNOLOGY

#### Ogromna moc wydajności

X Technology zapewnia do 30% większą moc silnika, a precyzyjna konfiguracja wszystkich elementów naszych urządzeń pozwala ją maksymalnie wykorzystać podczas codziennego sprzątnia. Cały system pracuje cicho i wydajnie, a podawane parametry dotyczą konkretnych modeli jednostek centralnych, a nie tylko silnika w warunkach laboratoryjnych.



## JEDNOSTKA BEZFILTROWA

Technologia CFT™

Nie musisz nic robić, by Twój odkurzacz pozostał sprawny!  
Zanieczyszczenia wlatują pod specjalnie opracowanym kątem  
i kierowane ruchem cyklonicznym ku dołowi,  
umieszczane są w kubie.

## STOP BAKTERIOM

### W trosce o Twoje zdrowie

Aż do 99,9% mniej namnożonych bakterii.  
Odkurzone zabrudzenia, wpadają do kubelka  
antybakteryjnego, dzięki któremu możemy w łatwy  
i higieniczny sposób pozbyć się zanieczyszczeń.



## Odkurzacze centralne

### Seria True Cyclonic



**Ekologiczny** – dzięki niskiemu poborowi mocy oraz redukowaniu liczby odpadów poprzez rezygnację z worków jednorazowych zadbasz o środowisko



**Jednostka bez filtrowa** – nie musisz nic robić, aby odkurzacz pozostawał sprawny. Zanieczyszczenia wlatują pod specjalnie opracowanym kątem i kierowane są ruchem cyklonicznym ku dołowi kubła.



Możliwość odkurzania **rozlanych płynów**




**Silnik Ametek** – jednostka wyposażona jest w silnik marki Ametek, lidera wśród silników do jednostek centralnych.

| Parametry / Model                   | TC288  | TC488Q | TC588Q  | TC780  | MAXAIR  |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Podciśnienie [kPa]                  | 31,75  | 35,75  | 28,25   | 54,25  |         |
| Przepływ [l/s-m <sup>2</sup> /h]    | 65/234 | 70/252 | 120/432 | 65/234 |         |
| Airwatt                             | 660    | 760    | 1100    | 1250   |         |
| Długość instalacji [m]              | 45     | 65     | 100     | 120    |         |
| Ilość gniazd ssących                | 9      | 14     | 20      | 25     |         |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]      | 460    | 740    | 1670    | 2040   |         |
| Powierzchnia domu [m <sup>2</sup> ] | do 200 | do 200 | do 400  | do 600 | do 1000 |
| Maksymalny prąd [A]                 | 7,5    | 8      | 10      | 13,8   |         |
| Pojemność zbiornika [L]             | 25     |        |         |        |         |
| Poziom hałasu [dB]                  | 62     | 59     | 60,7    | 65     | 71      |
| Waga [kg]                           | 14,9   | 15,4   | 18,2    | 22     | 24      |



**10 lat** gwarancji




|          | TC288 | TC488Q | TC588Q | TC780 | MAXAIR |
|----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Wymiar A | 33    | 33     | 33     | 33    | 33     |
| Wymiar B | 100   | 103    | 107    | 113   | 117    |
| Wymiar C | 70    | 70     | 73     | 72    | 74     |
| Wymiar D | 84    | 84     | 85     | 89    | 96     |
| Wymiar E | 30,5  | 30,5   | 30,5   | 30,5  | 30,5   |
| Wymiar F | 10,5  | 10,5   | 10,5   | 10,5  | 10,5   |



## Zestaw sprzętający Silver

Do domu przygotowaliśmy zestaw podstawowych szczotek wraz z węzłem ssącym z włącznikiem on/off.



# Odkurzacz centralny VACUFLO

wygoda i nowoczesne rozwiązanie twojego domu

## Czym jest odkurzacz centralny?

Odkurzacz centralny VACUFLO to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych odkurzaczy przenośnych. Można je stosować w domach i apartamentach, zarówno tych nowo budowanych jak i już istniejących. Samą instalację odkurzacza najlepiej jest zaplanować na etapie budowy: przed wykonaniem tynków, układaniem styropianu, wylewkami i przed położeniem ogrzewania podłogowego. Co ważne, jeśli nie planujemy montować odkurzacza od razu, warto rozważyć wykonanie instalacji, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego bałaganu. Jest to inwestycja w przyszłość swojego mieszkania o stosunkowo niewielkim koszcie. Dodatkowo montaż samego urządzenia pozwala na utrzymanie czystego powietrza w mieszkaniu. Filtry jakie wbudowane są w jednostki doskonale radzą sobie z zanieczyszczeniami, a co najważniejsze to co sprzątasz nie zostaje w pomieszczeniu.



## Jednostki centralne marki Vacuflo zostały zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych i zajmują 1 pozycję na rynku światowym.

Marka Vacuflo wyróżnia się wysoką jakością wytwarzanych produktów, zaspokajając potrzeby dużej grupy odbiorców. Dążąc do tego, aby być innowacyjną i wartościową firmą, zapewniamy uczciwość i profesjonalizm we wszystkich relacjach z klientami. Naszą misją jest ułatwienie klientom ich codziennego życia. Dzięki naszym rozwiązaniom mieszkają w czystych i zdrowych domach, mając przy tym więcej czasu dla siebie. Wszystko co robimy w Vacuflo dzisiaj, wyznacza kierunek naszego jutra. Wierzymy w to i pracujemy, aby tak było.

# Zalety

## naszych jednostek centralnych

Nowoczesny design

---

Wysoka klasa filtracji

---

Uniwersalny montaż

---

Energooszczędność

---

Cicha praca

---

Intuicyjne sterowanie

---

Prosta obsługa

---



## Jak dobrać jednostkę do swojego mieszkania?

### Instalacja

Zastanów się nad rodzajem instalacji:

- system standardowy
- system chowany

1

### Liczba punktów

Przemyśl ilość punktów ssących:

- gniazd
- szufelek
- węży rozciągliwych WallyFlex oraz Vroom

2

### Długość instalacji

Oblicz rozmiar instalacji w swoim domu.

Na jedno gniazdo ssące przypada około 60-80m<sup>2</sup> powierzchni domu

3

### Podsumowanie

Ilość uzyskanych finalnie punktów ssących i długość instalacji określa podstawowy wybór jednostki

4