

Link do produktu: <https://odkurzanie.net/odkurzacz-centralny-vacuflo-vr800x-zestaw-silver-7m-p-545.html>



Odkurzacz centralny Vacuflo VR800X + zestaw Silver 7m


Cena	7 062,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	VR-J394-SILVER-7
Producent	Vacuflo
Podciśnienie	39,25 kPa
Moc ssąca	800 AirWatt
Przepływ powietrza	288 m3/h
Maksymalna ilość gniazd ssących	18
Max całkowita długość instalacji	100 m
Długość węża ssącego	7 m
Zestaw	Silver
Sposób filtracji	Filtracja cykloniczna + filtr membranowy

Opis produktu

Odkurzacz centralny Vacuflo VR800X + zestaw Silver 7m


Zero zanieczyszczeń, maksimum komfortu

Vroom został wyposażony w 2 stopnie filtracji: cykloniczną (CFT), która wyłapuje aż 98% zanieczyszczeń oraz dodatkowy filtr usuwający pozostałe 2%. W efekcie uzyskaliśmy 100% skuteczność czyszczenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mocy ssącej - niezależnie od poziomu zabrudzeń.



X Technology - technologia oszczędności

X Technology zapewnia do 30% większą moc silnika, a precyzyjna konfiguracja wszystkich elementów naszych urządzeń pozwala ją maksymalnie wykorzystać podczas codziennego sprzątania. Cały system pracuje cicho i wydajnie, a podawane parametry dotyczą konkretnych modeli jednostek centralnych, a nie tylko silnika w warunkach laboratoryjnych.



Silnik Ametek By-Pass

Silniki produkowane są przez firmę AMETEK, która słynie z produkcji silników do samolotów! Doświadczenie tej amerykańskiej firmy gwarantuje wysoką jakość wykonania i bezawaryjność. Silniki typu By-Pass chłodzone są czystym powietrzem, stąd bierze się ich legendarna niezawodność.



Chłodzenie Cooling Boost®

Silniki typu By-Pass z zastosowanym systemem Cooling Boost, który zapobiega przegrzewaniu się urządzenia. Wszystkie nasze jednostki oferują doskonałą proporcję do najwyższej niezawodności, bez żadnych kompromisów.



Kubek antybakteryjny - Bakterie pod kontrolą

Modele VACUFLO wyposażone są w antybakteryjny kubek, który eliminuje wszelkie bakterie i roztocza z wciąganych przez odkurzacz zanieczyszczeń. Przezroczysta konstrukcja pojemnika pozwala na wygodne obserwację poziomu zabrudzeń oraz działania technologii CFT: tworzenia się cyklonicznego wiru, który filtruje zanieczyszczenia. Pojemność kubka jest na tyle duża, że wystarczy opróżniać go jedynie raz w roku. Prostota i wygoda - tak, jak obiecaliśmy!



Zestaw sprzątający Silver

Do domu przygotowaliśmy zestaw podstawowych szczotek wraz z wężem ssącym z włącznikiem on/off.



Turboszczotka duża 28cm
04-04-005



Szczotka dwufunkcyjna
04-01-005



Zestaw 4 szczotek DELUX
04-03-002



Uchwyt na wąż
04-40-003



Rura teleskopowa Soft Klips
04-41-001S



Odkurzacze centralne

Seria Vroom



CFT+ teflon – filtracja, która poprzez ruch cykloniczny wylapuje cząsteczki brudu aż w **98%**, a system samoczyszczący wylapuje pozostałe i umieszcza w zbiorniku.



CFT – to opatentowane rozwiązanie gwarantujące najskuteczniejszą filtrację cykloniczną na rynku



Dual Side – możliwość zmiany kierunku wlotu z prawej na lewą stronę



Czysty wylot – powietrze, które wydostaje się z wylotu odkurzacza jest powietrzem czystym, nie zawiera zabrudzeń. Same zabrudzenia pozostają ciągle w kubelku jednostki




Możliwość odkurzania **rozlanych płynów**



Nowoczesny design, który zachwycił już wielu zadowolonych klientów!

Parametry / Model

		VR600	VR700	VR800
Podciśnienie	[kPa]	31,75	36,75	39,25
Przepływ	[l/s - m³/h]	63/227	68/247	82/288
Airwatt		630	730	800
Długość instalacji	[m]	45	65	100
Ilość gniazd ssących		8	12	18
Powierzchnia	[m²]	460	740	1800
Powierzchnia domu	[m²]	do 200	do 350	pw. 350
Maksymalny prąd	[A]	7,5	7,5	8,4
Pojemność zbiornika	[L]	25		
Poziom hałasu	[dB]	60	60	59
Waga	[kg]	19	19	22



10 lub aż 15 lat gwarancji producenta!*

	VR600	VR700	VR800
Wymiar A	33	33	33
Wymiar B	108	108	108
Wymiar C	74	74	74
Wymiar D	88	88	88
Wymiar E	30,5	30,5	30,5
Wymiar F	10,5	10,5	10,5

Czy wiesz, że ..

...odkurzacz centralny potrzebuje łącznie w ciągu jednego roku tylko 10 minut twojego czasu, aby opróżnić jego kubetek ze śmieciami?

...seria Vroom ma możliwość połączenia jej z system wentylacji (rekuperacji) w mieszkaniu?

...jednostki Vroom to obecnie najczęściej wybierane jednostki odkurzaczy centralnego odkurzania



Do jednostki z serii VROOM możesz dołożyć dedykowany robot sprzątający marki Vactronic!

9

Odkurzacz centralny VACUFLO

wygoda i nowoczesne rozwiązanie twojego domu

Czym jest odkurzacz centralny?

Odkurzacz centralny VACUFLO to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych odkurzaczy przenośnych. Można je stosować w domach i apartamentach, zarówno tych nowo budowanych jak i już istniejących. Samą instalację odkurzacza najlepiej jest zaplanować na etapie budowy: przed wykonaniem tynków, układaniem styropianu, wylewkami i przed położeniem ogrzewania podłogowego. Co ważne, jeśli nie planujemy montować odkurzacza od razu, warto rozważyć wykonanie instalacji, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego bałaganu. Jest to inwestycja w przyszłość swojego mieszkania o stosunkowo niewielkim koszcie. Dodatkowo montaż samego urządzenia pozwala na utrzymanie czystego powietrza w mieszkaniu. Filtry jakie wbudowane są w jednostki doskonale radzą sobie z zanieczyszczeniami, a co najważniejsze to co sprzątasz nie zostaje w pomieszczeniu.

Jednostki centralne marki Vacuflo zostały zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych i zajmują 1 pozycję na rynku światowym.

Marka Vacuflo wyróżnia się wysoką jakością wytwarzanych produktów, zaspokajając potrzeby dużej grupy odbiorców. Dążąc do tego, aby być innowacyjną i wartościową firmą, zapewniamy uczciwość i profesjonalizm we wszystkich relacjach z klientami. Naszą misją jest ułatwienie klientom ich codziennego życia. Dzięki naszym rozwiązaniom mieszkają w czystych i zdrowych domach, mając przy tym więcej czasu dla siebie. Wszystko co robimy w Vacuflo dzisiaj, wyznacza kierunek naszego jutra. Wierzymy w to i pracujemy, aby tak było.

Zalety

naszych jednostek centralnych

Nowoczesny design

Wysoka klasa filtracji

Uniwersalny montaż

Energooszczędność

Cicha praca

Intuicyjne sterowanie

Prosta obsługa



Jak dobrać jednostkę do swojego mieszkania?

Instalacja

Zastanów się nad
rodzajem instalacji:

- system standardowy
- system chowany

1

Liczba punktów

Przemyśl ilość punktów
ssących:

- gniazd
- szufelek
- węży rozciągliwych
WallyFlex oraz Vroom

2

Długość instalacji

Oblicz rozmiar
instalacji w swoim
domu.

Na jedno gniazdo
ssące przypada około
60-80m² powierzchni
domu

3

Podsumowanie

Ilość uzyskanych
finalnie punktów
ssących i długość
instalacji określa
podstawowy wybór
jednostki

4